Observations

1ere — En 1734. jay vûs au Mans chez un bourgois nommé M. Chappelain paroisse du prez, une petite Chienne danoise n'ayant que les deux pates de devant ainsy cette petite bette marchoit sur ces 2 pates, ou se traisnoit, deux ou trois ans auparavant, la mere De cette petite chienne a qui les deux pattes de devant manquoit, en eut une pareille d'une autre portée — la mere etoit une petite Danoise bien-Conformée.

2e — jay veu après la mort d'un medecin du mans, arrivée en 1741. un Cochon monstre double ainsy qu'il y en a un représenté dans le 25e livre d'Ambroise Paré page 1013. Monstre que je conserve dans un Bocal remplie d'eau devie..

3e — Dans le livre qui a pour titre les signes de la mort par M. Bruhier Medecin &c.. nouvelle Edition 1749 tome premier page 239. se trouve une observation par moy Communiquée sur les effets de la vapeur du Charbon, qui causa de grands accidents lesquels se dissiperent par le prompt secours qui fut apporté au Malade.

4e — M. Le houx Chirurgien très experimenté du bourg de Thorigné a fait le cinq juillet 1751, pour la 34e fois la ponction a une femme hydropique, et en trois ans j'luy a tiré dans les 34 fois 804 pintes.

ARC 35 n° 34

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

5e

J'ay fait en 1746. la ponction a une femme devenüe hydropique depuis trois semaines a la suite d'une couche, cette pauvre femme denuée de tout secours demeurante a deux lieuës du mans, etoit tres maigre et son ventre d'une grosseur si enorme que je luy tiray la premiere fois 29 pintes d'eau mesure du mans, quinze jours apres 21 pintes d'eau et environ 3 semaines 19 pintes, mais par l'extenuation & la pauvreté ou elle etoit elle mourut quelques jours apres..

6e

M.r Godard de Cobay M.d au mans etant attaqué en 1740 d'une hydropisie ascite bien caracterisée et compliquée d'une oedematie des deux jambes qui etoient tres considerablement gonflées, le malade resolut a la ponction, et j'our pris pour l'executer se heurta et se fit a chaque jambe une legere ouverture, par lesquelles toute leau se panscha en si grande quantité que toute la chambre en fut toute mouillée de facon qu'il ne fut plus question d'operation, il la semble bien guerit, mais cet homme etant un ivrogne est mort en 1747 ou 1748 d'un accés apoplectique

---

7e

Marie le Baugois, fille native de St Gervais en Oslin province Dumaine, demeurante a Marcheneubourg de ce voisinage, agée de 21 ans ou environ, en 1744 a la fin du mois de juillet se blessa la jambe droite a sa partie moyenne inferieure, et se fit une playe contuse suivant les apparences, qui ne saigna que tres peu, comme elle etoit denuée de tous secours, etant tres pauvre, et n'y ayant point de chirurgien en son bourg, elle se pansa elle même

elle même tantôt avec de l'eau pure tantôt avec son urine, ce traitement tout simple qui n'étoit requis point cette playe, le périoste ayant été contus fupura & caria dans la suite des temps le tibia & le peroné, la playe degenerée en ulcère composé s'agrandit circulairement, gagnant la partie inferieure de la jambe même le tarse, & augmentant de plus en plus tous les jours, les os du pied se carrierent, les chairs se gangrenerent de façon que vers la toussaint 1746, cette fille qui étoit levée auprès du feu, se levant et faisant effort pour chasser une poule qui étoit sur une table elle sentit sa jambe qui se sepava de son pied, separation qui se fit promptement en un seul instant, a la reserve du tendon d'achile qui quoyqu'a moitié pourri tenoit encore au Calcaneum, que la pauvre fille fut obligée de couper personne ne le voulant faire, les vaisseaux sanguins de la jambe ne donnerent que très peu de sang dans cette separation. e

elle continua, privée de secours, à se panser tantôt avec eau d'un ruisseau voisin, tantôt avec le suc d'eclaire & de morelle dont elle lavoit sa playe en appliquant le marc dessus, ces panssemens quoyque très peu methodiques produisirent une nouvelle vegeneration de chairs les deux bouts d'os se folierent au bout d'environ six a sept semaines de la longueur de trois pouces pied de roy, après cette exfoliation la malade qui étoit tombée dans un marasme se retablit et reduisit en son embonpoin, et la playe s'est réformée comme d'une amputation artistement faite, a la reserve que la moignon est plus long et resté droit par faute d'attention. cette fille lors de son coup jouissoit d'une bonne santé etant bien reglée, ce qui a continué jusqu'au mois de 7bre 1746 que les regles se supprimerent auquel temps elle a maigrit considerablement, elle a été sujet a des fievres intermitentes de toutes natures, sans avoir pus rappeller

Ses veigles, au Reste elle pavoit jouir dune bonne santé
Lon voit par cette histoire que la nature peut etre seule
Suffisante pour se paver le mevl dáne bleif, Mais
Secondée par lárt et appropos la nature fait plus
De progrés.

8e2 En 1734. Vne fille agée de 18 ans demeurante
a 4 lieuës du Mans, un jour apres sestre bien
echauffée en une danse, ayant ses maladies, fut
assé imprudente de sortir de la salle dássemblée &
etant dans la cour elle y but a longtrait de eaue
fraichement tirée du puit, elle se sentit tout a coup
Surpris dúne violente douleur dans toute la region
umbelicale, ses regles se supprimerent, la fiévre
Survint, lón luy fit plusieurs saignées du pied et
autres remedes qui ne firent point Cesser les violentes
douleurs, qui ne Cederent que par un suintement
purulent et Sereux jeaunatre qui se fit jour a
travers une petite ouverture qui se fit par le nombril,
environ un mois apres
ouverture qui ~~se fit~~ ne permettoit a peine le passage
du plus fin stilet, le trou suinta toujours, quoy-
quelle eut épuisé les Secours médicaux, au Mois
janvier 1738 je fus engagé avoir cette mala-
parente de ma premiére Epouse, la malade outre
la maigreur Sembloit se bien porter quoyque non
reglée. Layant un jour trouvé non Seulement
mais Deluy faire faire quelque chose de mes
avis, ne Sachant dóu provenoit le foyer et sinus
dóu provenoit Ce suintement purulent, Sereux &
jeaunatre, ne pouvant Sonder par une ouverture
aussy petite, je la fis saigner deux outrois fois
du bras, je luy fis prendre des bols fondans
que je crendois purgatifs tous les 3 a 4 jours, je
luy fis faire usage dúne eau de Seuine, & je

luy plalay un cautere a la jartiere que je mis en
suppuration, je compollay une liqueur vulneraire
& ffytiptique, tout me reussit contre mon esperance
puisque la malade a été guerie en moins de deux
mois de traitement continuel, les maladies se
sont acheminées et elle jouit depuis d'une bonne santé.
Le sinus etoit il profond ? C'est ce que je n'ay pu assurer
au vray, quoy qu'il y ait lieu de le présumer par la
quantité de liquide qui sortoit chaque jour et qui
mouilloit tous les jours des compresses pliées en
7 a 8 doubles.

---

9 L. M.r Minier curé de mezieres sous lauardin
diocese du mans mort au commencement du mois
de mars 1745. eut quelques années avant sa mort une
maladie de laquelle il eut resultat une constipation
si considerable que telle chose qu'on luy fit on ne
put le faire aller a la selle pendant deux ans, quoy
qu'il mangeat pris des lavements et fut purgé,
il ne faisoit que vomir, au bout de ce temps le ventre
qui semboit de devoir plus faire de fonctions, souvrit
par les selles qui se retablirent, mais il fut sujet
depuis a des vomissements pour le peu qu'il se derangeat.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

---

10 L. Le Samedy 13 novembre 1745 apres midy le
nommé Roulin agé de 57 a 58 ans, domestique
de Monseigneur l'eveque Dallais tomba du haut
d'un escalier, qui est tres bref et alla se heurter à un
pillier de pierre, ou il se cassa le bras droit proche
son articulation avec le poignet, et fit une playe
sur le sourcil droit avec contusion qui traversa le
front s'etendoit sur l'autre oeil, je fus appellé pour
le penser, cet homme fut relevé un peu etourdi de cette
chutte, mais se plaignant fort de son bras cassé; Moy

11e ... tous les auteurs s'accordent entre eux sur les signes univoques des epanchements dont la douleur ~~[illegible]~~ que l'on sent aux environs tient le premier degré, il y a des epanchemens cependant qui se font avec des effets si sourds que l'on ne les reconnoit que faits, et lors que souvent l'on ne peut plus y remedier, est ce l'espece ou la nature du fluide epanché? est ce l'insensibilité des parties qui servent de Kiste à l'epanchement? Celuy dont il est question en cette observation est surement peu Commun, j'entends epanchement dans la duplicature du peritoine, sans jamais avoir Causé d'accidens ny même procqué d'incommodité tant que le fluide n'a pas creué le Kiste, ou tant que le Kiste a resisté audit fluide. Les Auteurs on traités d'un pareil epanchement, faisons en l'observation avant de remarquer si l'on auroit eté assé heureux de le reconnoitre si il auroit eté Convenable de luy donner issuë et Comment? si cet epanchement s'en fait subitement ou non?

M.r Lechat secretaire du Roy âgé de 57. ans demeurant au mans depuis 6a7. ans qui etoit de retour de St Domingue ou il avoit été une trentaine d'années, avoit eu dans cette isle une disposition prochaine a demir hydropique et en etoit menacé, mais par le bon regime et une grande attention il s'en etoit preservé, Cependant depuis quelques années il ~~[illegible]~~ ressentoit au devant de l'epigastre Come une tumeur sans cependant y ressentir de la douleur qu'un leger embarras que l'on attribuoit plustôt a l'embonpoin qu'il avoit qu'à toute autre Cause

y etant appellé, j'avouë franchement que je portay toutes mes vûës sur la fracture dont il se plaignoit très fort sans faire attention au saignement du nez et de la playe, je luy fis appliquer dessus cette playe Contuse une Compresse trempée dans l'eau de vie, puis pour le pansement de la fracture je fus chercher chez nous un bandage Convenable, je revins je le pansay, ce qui emporta prés d'une heure, on le coucha, **Nota** toujours une parfaite Connoissance, ne se plaignant que des environs de la fracture qui n'etoit cependant que simple aussitot j'luy prit un fy grand tremblement se plaignant de beaucoup de froid ce qui m'empecha de le saigner, saignée que je remis a une heure après recommendant que l'on le rechauffat, a quoy l'on travailla aussitôt, mais un quart d'heure après que je fus sortie la Connoissance manqua tout a Coup au malade, il luy prit un vomissement de tout ce qui etoit Contenu dans l'estomac et un assoupissement Léthargique qui ne le quitta que sa mort qui arriva le 14 9bre a minuit.

A cinq heures du soir le 13 je le saignay, et à occasion d'un enfoncement que je remarquay a la partie moyenne laterale droite du Coronal environ deux doigts au dessus de l'eminence ou arcade sourcilliere, je fis une incision et par icelle je trouvay enfoncement des deux tables d'une fracture qui se Continuoit en traversant ladite Eminence, je relevay la piece d'os enfoncée qui etant Separée de son tout me produisit un trepan naturel de cette figure & grandeur (A) je ne me servis que de l'Elevatoire & du Coutteau Lenticulaire ce qui donna lieu a la sortie de beaucoup de sang épanché entre la Dure mere & le Crâne, que l'on crut pouvoir soulager le malade le lendemain de la 3e saignée

depuis qui furent faites dans la nuit, le lendemain
assisté d'un de mes Confreres et du Medecin de Monsgr
Nous vimes le malade dont la Connoissance etoit
toujours perdüe ayant toujours le meme assou-
pissement, un pouls tres petit prevoyans bien que
le malade tiroit a sa fin, nous n'osames entreprendre
d'appliquer une Couronne sur cette ligne A ainsy
joint a le manuais etat la suppression d'urine &
des excrémens lq j'oiguant Conduisirent le malade
au tombeau.

A l'ouverture je trouvay l'hymiole dans tout le coté
cheveln & musculeux droit beaucoup de sang epanché
effet de la Contusion du pericrâne, le crâne ouvert
toute la bosse fut trouvé imbüe d'epanchement
sanguinolent entre la dure & pie mere & le cerveau
l'on ne trouva rien dans ce viscere, Mais fut trouvée
fracture entravers du Coronal Communiquant d'une
orbitre a l'autre la suture de los ethmoide qui
l'attache du Côté droit separé, le temporal droit dans
sa partie inferieure qui forme une des fosses du crane
fracturé avec une piece separée de son tout grande
environ Comme un écu de 3tt tous les os d'unes
ou separés des Contusures ou fracturés.

a Legard du manquement de Connoissance survenu
quelque temps apres la chute, le qui se rapporte a ce
a la 4me observation page 6. de mon premier Cayer
d'observations que j'envoyay il y a quelques années au
Sujet d'un Coup de Pied de cheval que receût un enfant
d'environ 6 ans. Le manquement de Connoissance
sans que le malade se plaigne, vient-il a mesure
que se fait le epanchement, ou de ce que tout a coup
le ton des fibres motrices du cerveau manque tout
a l'instant, car dans ces deux cas les malades que j'ay
que differemment âgés ne se plaignoient absolument
pas, puisque l'un venoit me chercher, et que l'autre
ne se plaignoit que de sa fracture au bras.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cette tumeur ou plustôt Cet embarras s'entendoit plus du Côté de l'hypochondre Droit sans douleur ny pulsation. Cette situation et les accidens qui sont survenus nous fesoit Conjecturer qu'elle estoit collé ou quelle tiroit l'orifice inferieure de l'estomac, laquelle De temps en temps empêchoit l'estomac de faire ses fonctions aussy le Mr estoit il sujet a des indigestions qui a Cause des tiraillemens & soulevemens que l'estomac souffroit j'en resultoit des douleurs de Coliques que j'ay fait Cesser plusieurs fois par le secours des saignées du bras, des lavemens, de l'huille d'amende douces et un regime severe pendant plusieurs jours, Ce qui le soulagoit puisque peu de temps après il s'remettoit a sa vie commune Depuis qu'il est venu au Mans son pais Natal j'etay mis dans ces indigestions violentes six a sept fois, Mais a la derniere l'on n'a pas eut la même reussite. . .

Le Mercredy des Cendres 15 fevrier 1747 Ce Monsieur mangeat a dîné, entre autres mets qui luy furent servis des poix et d'une potie à l'huille, sur les 4 heures du soir son indisposition ordinaire luy prit, j'entends son indigestion, le thé, l'eau chaude, l'huille d'amende douces, les lavemens, qui nous avoient tant soulagé, furent mis en usage sans soulagement, quoy qu'il fut a la selle, et qu'il vejetta une bonne partie de ce qu'il avoit mangé a midy, sur les six heures du soir les douleurs de Coliques augmentant, avec des soulevemens ou envies Continuelles de vomir, même le ~~battement~~ Bas ventre tendu & douloureux surtout à l'epigastre, premiere douleur en cet Endroit defendant à l'umbilic obligerent un medecin appellé, a Conseiller la saignée du bras Ce que je veritay a dix heures du soir, sans soulagement Manifeste, le medecin Charmé d'avoir été appellé, parceque c'etoit moy qui le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

gouvernoit sans medecin, je me retiray et
laissay faire le medecin qui enfin la fin, il passa
la nuit a luy faire repeter ces remedes cy dessus a
luy faire appliquer un epitheme de theriaque, et
a luy proposer le metique que le malade refusa
ayant une hernie integuinalle pour laquelle je luy
faisoit porter un brayer, le medecin se retira a 6
heures du matin croyant le malade mieux car il
a soutenu l'air lit sans fievre, sur les sept
heures du matin les C. je fus demandé par les
domestiques qui ne trouvoient pas si bien leur
maitre que leurs avoit assuré le medecin, je y fus
mais tous remedes etoient inutiles, le malade se
mouroit etoit sans connoissance, et avoit une tension
fort considerable dans le bas ventre si douloureuse
qu'il entroit en convulsion pour le peu qu'on le touchat
je vis dans cette circonstance que pronostiquer une
mort tres prochaine et de proceder l'administration du
sacrement de l'extreme onction qui n'eut pas plutôt
reçû qu'il mourut.

Le lendemain 17 je fis l'ouverture, par laquelle les
parties de la poitrine furent trouvées dans leur état
naturel, a la reserve d'une legere adherance du poulmon
Gauche adherant a la pleure, lequi ne pouvoit a
que je crois causer aucuns accidens, aussy a M^r
j'avoüoit-il, dans les intervalles de ses indigestions, d'une
bonne santé, ayant une couleur rouge et vive etant
tres gras. Descendu au bas ventre j'trouvay
les teguemens ainsy que l'epiploon tres gras, j'observay
que l'epiploon par la duplicature avoit été le
foyer et avoit formé de kiste a un abcès tres
considerable, qui consequemment par les efforts
reiterés & violens que le malade avoit fait

pour vuomir Letoit ouvert, et avoit prouvé
le panchement depuis dans le bassin que nous
evaluames ala quantité de deux pintes mesure de
paris, la rupture de ce Kiste etoit diretement vers
& duodenum de lorifice inferieur de lestomac, le foye, la vesicule
auquel il etoit adhérant, aussy il est a Noter que
la pression que faisoit ce Kiste sur la vesicule du fiel
lavoit rendue plus spatieuse que dans son état naturel
lempechant de sevuider, que par végorgement, elle
contenoit plus de Bille plus claire evaluée ala pezanteur
de six a sept onces de Bille, ladite vesicule ouverte
jy trouvay plusieurs pierres dont quatorze grosses comme
des gros pois, de figure triangulaire, friables, et une
grosse comme une aveline couverte de sa coque et de
meme figure mais plus dure que les autres petites,
le foye etoit dans sa grosseur ordinaire sans tumeur
squireuse. Nota Le monsieur a la suite de ses
indigestions devenoit jetterique de tout le corps, qui
se dissipoit par lusage des purgatifs appropriés aux
les hépatiques, la Ratte etoit deux ou 3 fois plus grosse
que dans son état naturel, ouverte les tubes se trouverent
remplies dun sang noir et epais; Lestomac ainsy
que les intestins etoient tres rouges disposés a linflamation
& remplis de ventosités, les veines furent trouvés dans
leur situation naturelle, des Cen du alamesse je la trouvay
affaillé & toute vuide, tres petite, les membranes
toutes valovnies sans que le Mr. se soit jamais plaint
daucunes maladies annexées ala mere. le pipioon
ouvert fut trouvé dans son etat naturel, bien
gras et point de tout skirreuse.

Lon Reserve aux Sçavans De laCademie a

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Porter leur jugement sur cette maladie accompagné
d'épanchement, pour sçavoir Comment un abcès
purulent dont le pus étoit de Couleur blanche qui
paroissoit être loüable, a pu se former sans douleur
ny pulsation, en un mot, sans accidens qui d'ordinaire
denotent qu'il se fait un abcès;
quand les signes se seroient tous assemblés pour
Caracteriser L'epanchement, j'aurois fallu y donner
issuë, soit par le Cautere potentiel, soit par l'instru-
ment tranchant, ou enfin par le trois/quarts que
j'aurois preferé a tous autres instrumens, parceque
a la faveur de la Canelure l'on auroit dilaté sy
l'on l'auroit trouvé a propos, Dans ce Cas tout ce qui
pouvoit arriver de plus avantageux a Malade
auroit été sy la Collection du pus avoit pu se
faire exterieurement, chose pour cela l'epiploon
qui est une partie flotante se fut adheré aux
peritoine, mais par malheur pour le Monsieur
et pour l'art cela ne s'est pas fait.
il paroit encore etonnant que l'epiploon d'une
Consistance sy mince Caisé a se rompre, ait pu
Contenir une telle quantité depus Car dans le fond du
Kitte il y en avoit encore plus de chopine,

12e. Un homme de campagne fort &
vigoureux, Distant du Mans de six lieuës,
prit des pilules d'un Operateur, Ivrant Scamonée
qui luy firent faire tant d'efforts par en haut et
par en bas, et ce pendant plusieurs jours, qu'après
etre bien foible, il tomba dans les accidens d'une
prochaine hydropisie ascite, son ventre

augmentant à vue d'oeil, le malade vint au Mans inquiet de ce que son ventre etoit si tendu il s'adressa a M.r Lievré l'un de nos medecins qui reconnut epanchement, qui l'crû etre une ascite laquelle n'ayant point changé de couleur, mais ayant pour luy l'ondulation & la fluctuation il luy dit qu'il ne pouvoit luy rien faire qu'auparavant ce fluide ne fut evacué, ce qui fut fait par la ponction que luy fit un de mes confreres, Mais au lieu d'eau, le medecin et le chirurgien furent très surpris de voir venir du sang pendant toute l'opération, jusqu'à la concurrence de sept a huit pintes, ce qui etonna fort le medecin. qui ne se rassura que par la bonté du pouls, et l'assurance du malade, qui lui même asseuroit le sentir plus fort à mesure que se faisoit l'evacuation du liquide Epanché, on appliqua une compresse, sur l'ouverture, et serré dans la ceinture soutenuë du bandage de corps, mais, au soulagement du malade, il suinta encore par l'ouverture environ deux pintes de la même liqueur sanguinolante, qui loin de diminuer les forces du malade, les augmenta, de façon que le malade se trouva au mieux le lendemain, s'en allat chez luy, ne fit aucuns remedes, et se porte au mieux presentement.

La liqueur sanguinolente sortie par cette opération après avoir été dépossé se reduisit a plus de trois quarts de limphe ou de serum et l'autre quart en coagulum produit par la partie rouge ou par le rapprochement des globules du sang.

n°. 336.

De Cette opération lón peut conjecturer que les efforts de la purgatif violent a bien pu ouvrir, Mais D'où ?, un ou plusieurs vaisseaux sanguins Ce qui a donné lieu au liquide de s'épancher, lesquels vaisseaux affaissés une fois et comprimés par quelques parties se sont bouchés totalement, Ce qui a fait que l'épanchement s'est borné a la seule quantité de celle cy dessus, Que lón seroit heureux Si les hydropisies ascites produites par la limphe soit séreuse soit nourricière se terminoient ainsy.

Faites au mans ce treize janvier mil Sept Cent Cinquante-deux par Pierre Desilliers, Natif de paris, ancien Chirurgien-externe de L'hôtel-dieu de paris, ancien chirurgien interne des hopitaux Militaires des places D'ancone & de landrécy, Maître ès arts & en chirurgie, Greffier De Monsieur le premier Chirurgien du Roy ~~[illegible]~~, ancien chirurgien en chef des hôpitaux du Mans, ancien prévot de la Compagnie.